



PRODUCTEUR & PROPRIÉTAIRE DE
CARRIÈRES

Travertin Ivoire

Collection Extérieure

MARGELLES DE PISCINE · PLAGES · TERRASSES · JARDINS · BALCONS


REPRÉSENTATION EUROPÉENNE : DT NATURSTEIN, HAMBOURG

Du cœur de l'Anatolie

à votre extérieur

Damlataş Marble extrait et transforme son propre travertin dans ses carrières de Denizli (Kocabaş et Bekilli). Certifiés ISO 9001, nous exportons vers plus de 30 pays. En Europe, nous opérons sous le nom DT Naturstein à Hambourg, au plus près de nos clients.

Notre travertin ivoire, à la teinte douce et chaleureuse, est idéal pour les aménagements extérieurs de style méditerranéen.



Antique Selection

Filled & Honed — Coupe Transversale

La coupe transversale, perpendiculaire au lit de la pierre, révèle un motif nuagé homogène et raffiné. Surface rebouchée et adoucie pour un toucher doux et un entretien facile.



Antique Selection · Filled & Honed

TEINTE CHAUDE DORÉE · PORES REBOUCHÉS, SURFACE ADOUCIE

Nos Séries



SÉRIE

Antique

Surface vieillie aux bords tambourés et adoucis. Aspect chaleureux et intemporel, idéale pour les ambiances méditerranéennes classiques.



SÉRIE

Venezia

Notre sélection supérieure, au veinage plus homogène et à la teinte régulière. Matériau plus dense et compact, offrant une grande résistance et une élégance contemporaine pour terrasses et plages de piscine.



Finitions de Surface



Rempli et Adouci

FILLED & HONED

Surface lisse et mate, pores rebouchés. Toucher doux et entretien facile.



Bord Droit

STRAIGHT EDGE

Arête sciée nette et rectiligne. Lignes franches pour une pose contemporaine et précise.



Classic Light

TUMBLED

Arêtes adoucies par tambourage. Caractère ancien et antidérapant, idéal en extérieur.

Nos Formats

Opus Romain FRENCH PATTERN SET

Calepinage modulaire multi-formats. Épaisseur 1,2 cm.



40,6 × 61 cm
ÉPAISSEUR 1,2 CM



30,5 × 61 cm
ÉPAISSEUR 1,2 CM



SÉRIE CLASSIC LIGHT

Bullnose — Margelles de Piscine

La margelle à nez arrondi (bullnose) offre un bord doux et sécurisant au contact du pied.
Conçue pour les abords de piscine, elle assure confort, sécurité et finition élégante.



Profil de la margelle bullnose — vue de côté



Vue d'ensemble de la pièce

PAREMENT MURAL

Split Face — Travertin Ivoire

Le parement Split Face est fendu à la main le long du lit naturel de la pierre. Sa surface en relief crée un jeu d'ombre et de lumière sur les murs, façades et murets — en extérieur comme en intérieur.



Ivory

Teinte chaude beige doré



Silver

Gris nuancé contemporain

Qualité & Formats

SÉLECTION 1ER CHOIX

Pierre dense et homogène, triée à la main. Reliefs réguliers, faible variation de teinte.

POSE FACILITÉE

Dos calibré et scié pour une pose à plat précise et rapide.

EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR

Résistant au gel. Idéal façades, clôtures, murets et murs d'accent.

FORMATS DISPONIBLES

Bandes 5 × 20 cm

Épaisseur 1,2-2 cm

Bandes 10 × 20 cm

Épaisseur 1,2-2 cm

Bandes 10 × 30 cm

Épaisseur 1,5-2,5 cm

Longueurs libres

Sur demande



PALETTES FILMÉES & CERCLÉES



CAISSES BOIS POUR L'EXPORT

Applications

- Plages & margelles de piscine
- Terrasses & jardins
- Sols intérieurs
- Salles de bains



PLAGE & MARGELLE DE PISCINE — SURFACE ANTIDÉRAPANTE



SOL INTÉRIEUR GRAND FORMAT

Spécifications Techniques

Matériau	Travertin naturel
Couleurs	Ivoire · Beige clair
Coupe	Transversale (cross cut)
Séries	Antique · Venezia · Classic Light · Bullnose (margelles) · Split Face (Ivory & Silver)
Finitions	Rempli et adouci · Adouci · Vieilli
Profils de chant	Droit · Ciselé · Cassé
Formats	Opus Romain · 40,6 × 61 · 30,5 × 61 cm
Épaisseur	1,2 cm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Densité	2,45 – 2,55 g/cm ³
Absorption d'eau	0,8 – 1,5 %
Résistance à la compression	80 – 110 MPa
Résistance à la flexion	8 – 12 MPa
Résistance au gel	Conforme EN 12371

Les valeurs indiquées sont des moyennes représentatives. Les caractéristiques réelles peuvent varier légèrement en raison de la nature du matériau. Rapports d'essais disponibles sur demande.



Demandez votre devis

PRODUCTION

Damlataş Marble

Denizli, Türkiye

REPRÉSENTATION EUROPE

DT Naturstein

Hambourg, Allemagne

[\[email protected\]](mailto:info@damlatasmrble.com)

+44 7404 508657

www.damlatasmrble.com

Conditions d'export : FOB Izmir · CIF · DAP — sur demande

ISO 9001 ■ CE ■ EN 12371